

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

19ZEHN, XT 11-Gang, Continental Prime 48V / 600Wh. (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260590	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	395,7	629,7
Herren Diamant	260591	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Herren Diamant	260592	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	424,6	639

17ZEHN, Continental Revolution 48V / 600Wh (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261495	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	398	630
Herren Diamant	261496	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Herren Diamant	261497	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	424,6	639

13ZEHN, XT 10-Gang, Continental Prime 48V / 600Wh. (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260550	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	397	630
Herren Diamant	260551	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	407,5	629,7
Herren Diamant	260552	600	620	170	500	1165	60	73	69,5	424	639
Damen Trapez	260553	450	590	160	500	1135	60	73	69,5	397	630
Damen Trapez	260554	500	590	160	500	1135	60	73	69,5	397	630
Damen Trapez	260555	550	600	160	500	1145	60	73	69,5	407	629
Unisex Wave	260556	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Unisex Wave	260557	500	615	170	500	1181	60	73	69,5	419,7	639
Unisex Wave	260558	550	630	180	500	1196	60	73	69,5	431,8	648,4

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

8CHT, Continental Revolution 48V / 600Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260565	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	397,5	629,7
Herren Diamant	260566	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Herren Diamant	260567	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	424,6	639
Damen Trapez	260650	450	590	160	500	1155	60	73	69,5	397,5	629,7
Damen Trapez	260651	500	590	160	500	1155	60	73	69,5	397,5	629,7
Damen Trapez	260652	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Unisex Wave	260568	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Unisex Wave	260569	500	615	170	500	1165	60	73	69,5	419,7	639
Unisex Wave	260570	550	630	180	500	1165	60	73	69,5	431,8	648,4

5NF, Alfine 8-Gang, Continental Prime 48V / 600Wh. (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260559	500	590	160	500	1165	60	73	69,5	397,5	629,7
Herren Diamant	260560	550	600	160	500	1165	60	73	69,5	407	630
Herren Diamant	260561	600	620	170	500	1186	60	73	69,5	424,6	639
Damen Trapez	260577	450	590	160	500	1155	60	73	69,5	397,5	629,7
Damen Trapez	260578	500	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,5
Damen Trapez	260579	550	620	170	500	1186	60	73	69,5	424,6	639
Unisex Wave	260562	450	600	160	500	1165	60	73	69,5	407,5	629,7
Unisex Wave	260563	500	615	170	500	1165	60	73	69,5	419,7	639
Unisex Wave	260564	550	630	180	500	1165	60	73	69,5	431,8	648,4

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

TX22 Cross 27,5", XT 11-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	264060	500,00	630,00	170,00	495,00	1191,50	58,80	73,00	69,50	429,50	660,00
Unisex Wave	264061	550,00	630,00	180,00	495,00	1192,20	58,80	73,00	69,50	426,60	670,00
Unisex Wave	264062	600,00	640,00	190,00	495,00	1202,80	58,80	73,00	69,50	433,80	680,00

TX20 27,5", Deore 10-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	264060	500,00	630,00	170,00	495,00	1191,50	58,80	73,00	69,50	429,50	660,00
Unisex Wave	264061	550,00	630,00	180,00	495,00	1192,20	58,80	73,00	69,50	426,60	670,00
Unisex Wave	264062	600,00	640,00	190,00	495,00	1202,80	58,80	73,00	69,50	433,80	680,00

15ZEHN EXT 27,5", XT 10-Gang, Bosch Performance CX Gen4 Speed 45km/h / 1125Wh (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264050	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264051	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264052	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	675,90

15ZEHN EXT 27,5", XT 10-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 1125Wh (Vollintegr.)

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264050	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264051	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264052	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	675,90

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

13ZEHN Cross 27,5", XT 10-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	264016	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Unisex Wave	264017	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Unisex Wave	264018	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50

13ZEHN 27,5", XT 10-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264010	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264011	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264012	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	675,90
Damen Trapez	264013	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Damen Trapez	264014	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Damen Trapez	264015	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Unisex Wave	264016	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Unisex Wave	264017	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Unisex Wave	264018	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

8CHT 27,5", Rohloff e-Shift, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264000	500,00	616,50	170,00	460,00	1144,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264001	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264002	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	657,90
Unisex Wave	264006	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Unisex Wave	264007	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Unisex Wave	264008	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50

8CHT 27,5", Enviolo, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264000	500,00	616,50	170,00	460,00	1144,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264001	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264002	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	675,90
Unisex Wave	264006	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Unisex Wave	264007	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Unisex Wave	264008	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50

e-bike manufaktur Rahmengenometrien Modelljahr 2020

5NF 27,5", Nexus 8-Gang, Bosch Performance CX Gen4 / 625Wh (Vollintegr.)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	264000	500,00	616,50	170,00	460,00	1144,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Herren Diamant	264001	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50
Herren Diamant	264002	600,00	634,60	190,00	460,00	1161,30	60,00	73,00	69,50	428,00	675,90
Unisex Wave	264006	480,00	607,50	160,00	460,00	1132,80	60,00	73,00	69,50	410,00	647,80
Unisex Wave	264007	500,00	616,50	170,00	460,00	1142,30	60,00	73,00	69,50	416,00	657,20
Unisex Wave	264008	550,00	625,60	180,00	460,00	1151,80	60,00	73,00	69,50	422,00	666,50

DR3I 28", XT 10-Gang, Bosch Performance / 500Wh											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	269918	450,00	580,00	150,00	485,00	1120,24	67,00	73,00	70,00	390,00	625,00
Unisex Wave	269919	500,00	595,00	155,00	485,00	1135,51	67,00	73,00	70,00	400,00	635,00
Unisex Wave	269920	550,00	615,00	160,00	485,00	1155,79	67,00	73,00	70,00	410,00	650,00

DR3I 28", Nexus 8-Gang, Bosch Performance / 500Wh											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	269921	450,00	580,00	150,00	485,00	1120,24	67,00	73,00	70,00	390,00	625,00
Unisex Wave	269922	500,00	595,00	155,00	485,00	1135,51	67,00	73,00	70,00	400,00	635,00
Unisex Wave	269923	550,00	615,00	160,00	485,00	1155,79	67,00	73,00	70,00	410,00	650,00